



wesnart



Смесители  
и душевые аксессуары



wesnArt



## О бренде

WESNAart – российский бренд сантехники представляет ассортимент смесителей из высококачественной латуни и нержавеющей стали, а также душевую программу.

Мы предлагаем самые востребованные и проверенные временем изделия доступного ценового сегмента, полностью адаптированные для российского рынка.

Производство осуществляется на международных мульбрендовых площадках в КНР под контролем российских и зарубежных специалистов.

Система международного промышленного менеджмента обеспечивает стабильный уровень качества, а также модернизацию конструктивных особенностей изделий. Высокое качество используемых материалов и сертифицированные комплектующие обеспечивают срок службы изделий более 20 лет.


Осуществите позитивные изменения в интерьере благодаря российскому бренду WESNAart! Сантехнические изделия под брендом WESNAart – свежие решения для Вашей ванной комнаты.



Латунь

### Высококачественная латунь

Высококачественная латунь с содержанием меди до 58%. Для производства смесителей используется латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93).



Покрытие Mirror Shine

### Двухслойное покрытие Mirror Shine

Хромированное покрытие Mirror shine наносится методом гальванизации, обеспечивая прочное сцепление с материалом смесителя и гарантируя долгий срок службы и легкий уход.



### Гарантия 5 лет

На корпус и хромированное покрытие смесителя



ECO tech

### Экологичность

Нержавеющая сталь SUS304 не содержит свинца. Эко-аэратор сокращает расход воды до 9 л/мин. Лейки комплектуются эко-вставками, позволяющими экономить воду.



Нержавеющая сталь

### Нержавеющая сталь SUS304

Нержавеющая сталь – это практичность, износостойкость, устойчивость к повреждениям, царапинам, механическим нагрузкам и перепадам температур. Данный материал также не подвергается коррозии, инертен по отношению к химическим активным веществам и устойчив к окислению.



Легкая установка

### Легкая установка


Крепеж Easy Fix обеспечит легкий монтаж смесителя без использования дополнительного инструмента.



## Серия LISTOK

### Смеситель для раковины LIS01-210


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Керамический картридж 35 мм Wesnaart  
 с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке  
 из нержавеющей стали 1/2" 40 см  
 Пьедестал  
 Крепеж



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

### Смеситель для раковины с поворотным изливом LIS01-220


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Поворотный излив 15 см  
 Керамический картридж 35 мм Wesnaart  
 с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке  
 из нержавеющей стали 1/2" 40 см  
 Пьедестал из латуни



ПОКРЫТИЕ  
MIRROR SHINE

### Смеситель для кухни LIS01-130

Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Поворотный излив 21,5 см  
 Керамический картридж 35 мм Wesnaart  
 с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке  
 из нержавеющей стали 1/2" 40 см  
 Пьедестал из латуни  
 Крепеж



Высококачественная  
латунь




## Серия LISTOK

### Смеситель для кухни

#### LIS01-130


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Поворотный излив 21,5 см  
 Керамический картридж 35 мм  
 Wespaart с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке  
 из нержавеющей стали 1/2" 40 см  
 Пьедестал из латуни  
 Крепеж



### Смеситель для кухни

#### LIS01-120

Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine Цвет: хром  
 Поворотный излив  
 Керамический картридж 35 мм  
 Wespaart с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке  
 из нержавеющей стали 1/2" 40 см  
 Крепеж



### Смеситель для ванны


#### с длинным изливом

#### LIS01-320

Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine Цвет: хром  
 Керамический картридж 35 мм  
 Wespaart с противозумной вставкой  
 Керамический дивертор 90°.  
 Излив 35 см  
 Душевые аксессуары в комплекте:  
 (шланг в оплетке из нержавеющей стали  
 Double Lock, 1,5 м; душевая лейка  
 1 режим, держатель для душа).  
 Эксцентрики, отражатели в комплекте



Керамический дивертор



Высококачественная латунь

ПОКРЫТИЕ MIRROR SHINE

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



## Серия RASSVET

### Смеситель для раковины с поворотным изливом RAS02-230


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Поворотный излив  
 Керамические кран-буксы 180°  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Крепеж



Керамические кран-буксы



Подводка 50 см



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

### Смеситель для кухни RAS02-120


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Поворотный излив  
 Керамические кран-буксы 180°  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Крепеж



Керамические кран-буксы



Подводка 50 см



ПОКРЫТИЕ  
MIRROR SHINE

### Смеситель для кухни RAS02-110


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Поворотный излив  
 Керамические кран-буксы 180°  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Крепеж



Керамические кран-буксы



Подводка 50 см




Высококачественная латунь

### Смеситель для ванны с длинным изливом RAS02-320

Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Керамические кран-буксы 180° с термозащитными вставками  
 Керамический дивертор 90°  
 Держатель для душа на корпусе  
 Душевые аксессуары в комплекте: (шланг в оплетке из нержавеющей стали Double Lock, 1,5 м; душевая лейка 5 режимов).  
 Эксцентрики, отражатели в комплекте



Керамический дивертор






## Серия ТЕРЛО

### Смеситель для раковины с поворотным изливом ТЕР04-240

Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Поворотный излив  
 Керамические кран-буксы 180° с термозащитными вставками  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 40 см



Кран-буксы с антиожоговыми вставками




### Смеситель для кухни ТЕР04-110

Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Поворотный излив  
 Керамические кран-буксы 180° с термозащитными вставками  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 40 см  
 Крепеж



Кран-буксы с антиожоговыми вставками



### Смеситель для ванны с длинным изливом ТЕР04-320

Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Керамические кран-буксы 180° с термозащитными вставками  
 Керамический дивертор 90°  
 Излив 35 см.  
 Держатель для душа на корпусе  
 Душевые аксессуары в комплекте: (шланг в оплетке из нержавеющей стали Double Lock, 1,5 м; душевая лейка 1 режим, держатель для душа).  
 Эксцентрики, отражатели в комплекте





Настенный держатель для душа в комплекте



Керамический дивертор



Кран-буксы с антиожоговыми вставками



Высококачественная латунь

ПОКРЫТИЕ MIRROR SHINE

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



## Серия ЕКО

### Нержавеющая сталь

#### Смеситель для кухни ЕКО05-110


Материал: нержавеющая сталь SUS304  
 Цвет: сатин  
 Поворотный излив  
 Керамический картридж 35 мм с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Пьедестал из нержавеющей стали  
 Крепеж Easy Fix из нержавеющей стали



Легкая установка



Подводка 50 см



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
0% Pb

#### Смеситель для кухни ЕКО05-150


Материал: нержавеющая сталь SUS304  
 Цвет: сатин  
 Поворотный излив  
 Керамический картридж 35 мм с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Пьедестал из нержавеющей стали  
 Крепеж Easy Fix из нержавеющей стали



Легкая установка



Подводка 50 см



ЛЕГКАЯ  
УСТАНОВКА

#### Смеситель для кухни ЕКО05-110Black


Материал: нержавеющая сталь SUS304  
 Цвет: черный  
 Поворотный излив  
 Керамический картридж 35 мм с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Пьедестал из нержавеющей стали  
 Крепеж Easy Fix из нержавеющей стали



Легкая установка



Подводка 50 см



НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ SUS 304



# Серия ЕКО


## Смеситель для раковины с поворотным изливом ЕКО05-250

Материал: нержавеющая сталь SUS304  
 Цвет: сатин  
 Поворотный излив  
 Керамический картридж 35 мм Wesnaart с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 60 см  
 Пьедестал из нержавеющей стали  
 Крепеж Easy Fix из нержавеющей стали

SUS 304



Легкая установка



НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ SUS 304

ЛЕГКАЯ  
УСТАНОВКА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
0% Pb

## Смеситель для кухни с гибким изливом ЕКО05-140

Материал: нержавеющая сталь SUS304  
 Цвет корпуса: сатин  
 Цвет излива: черный  
 Поворотный излив  
 Керамический картридж 35 мм с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Пьедестал из нержавеющей стали  
 Крепеж Easy Fix из нержавеющей стали

SUS 304




Гибкий излив



Легкая установка



Подводка 50 см



## Смеситель для кухни с гибким изливом ЕКО05-141

Материал: нержавеющая сталь SUS304  
 Цвет корпуса: сатин  
 Цвет излива: серый  
 Поворотный излив  
 Керамический картридж 35 мм с противозумной вставкой  
 ЭКО аэратор 9 л/мин  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Пьедестал из нержавеющей стали  
 Крепеж Easy Fix из нержавеющей стали

SUS 304




Гибкий излив



Легкая установка



Подводка 50 см



## Смеситель скрытого монтажа ЕКО05-410


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром;  
 Керамический картридж 25 мм с противозумной вставкой;  
 Шланг в оплетке из нержавеющей стали Double Lock, 1,2 м;  
 Гигиеническая лейка 1 режим  
 Встраиваемая часть из латуни



Гигиеническая лейка 1 режим



Душевой шланг 1,2 м



## Смеситель скрытого монтажа ЕКО05-410Black


Материал: латунь  
 Цвет: черный  
 Керамический картридж 25 мм с противозумной вставкой  
 Шланг в оплетке из нержавеющей стали Double Lock, 1,2 м  
 Гигиеническая лейка 1 режим  
 Встраиваемая часть из латуни



Гигиеническая лейка 1 режим



Душевой шланг 1,2 м



Высококачественная  
латунь



## Серия NOVA

### Смеситель для раковины NOV03-210


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Керамический картридж 35 мм с противозвучной вставкой  
 Скрытый "монетарный" аэратор  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Пьедестал  
 Крепеж Easy Fix



Легкая установка



Подводка 50 см



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

### Смеситель для кухни NOV03-150


Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Керамический картридж 35 мм с противозвучной вставкой  
 Эко аэратор  
 Гибкая подводка EPDM в оплетке из нержавеющей стали 1/2" 50 см  
 Пьедестал  
 Крепеж Easy Fix



Легкая установка



Подводка 50 см





ПОКРЫТИЕ  
MIRROR SHINE

### Смеситель для ванны с длинным изливом NOV03-320

Материал: латунь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Керамический картридж 35 мм с противозвучной вставкой  
 Керамический дивертор 90°.  
 Излив 33 см  
 Душевые аксессуары в комплекте:  
 (шланг в оплетке из нержавеющей стали Double Lock, 1,5 м; душевая лейка 1 режим, держатель для душа).  
 Эксцентрики, отражатели в комплекте



Керамический дивертор



Высококачественная латунь

ABS

### ABS-пластик

Лейка изготовлена из ABS-пластика - прочного, гигиеничного, термостойкого материала, который не деформируется от высоких температур.



### Быстрая очистка Fast Clean

Быстроочищаемые силиконовые форсунки позволят легко избавиться от известкового налета.



### Универсальные размеры соединений 1/2"

Обеспечивают совместимость с большинством шлангов для душа.



**Дополнительный ЭКО-фильтр** обеспечивает экономию воды до 8 л/мин.

Фильтр-вставка съемная, Вы можете легко промыть ее при необходимости.

0,3  
bar

### Работа при низком давлении

Минимальное рабочее давление составляет 0,03 МПа (0,3 бар).



### Покрытие Mirror Shine

Хромированное покрытие Mirror shine наносится методом гальванизации, обеспечивая прочное соединение с корпусом лейки и гарантируя долгий срок службы и легкий уход.



## Преимущества стоек

ГАРАНТИЯ

3

ГОДА

ABS

### ABS-пластик

Держатель, кронштейны и мыльница изготовлены из ABS-пластика - прочного, гигиеничного, термостойкого материала, который не деформируется от высоких температур.

SS

### Нержавеющая сталь

Стойка изготовлена из нержавеющей стали – прочный, износостойкий и гигиеничный материал.



### Покрытие Mirror Shine

Хромированное покрытие Mirror shine наносится методом гальванизации, обеспечивая прочное соединение с корпусом лейки и гарантируя долгий срок службы и легкий уход.



### Регулируемые кронштейны Moving Fix

оба кронштейна регулируемые, что позволяет установить стойку в старые отверстия




### Подвижный держатель лейки.

Удобный и надежный механизм держателя. Регулировка наклона держателя лейки



### Мыльница в комплекте\*






### Лейка душевая

#### LD011

Материал: ABS-пластик  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 1 режим (Rain)  
 Легкая очистка форсунок Fast Clean  
 Диаметр: 86 мм  
 Универсальное соединение 1/2".  
 Работа при низком давлении.  
 Упаковка: коробка.



RAIN



### Лейка душевая

#### LD023

Материал: ABS-пластик  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 3 режима (Rain, Stream, Rain&Stream)  
 Легкая очистка форсунок Fast Clean  
 Диаметр: 85 мм  
 Универсальное соединение 1/2".  
 Работа при низком давлении.  
 Упаковка: коробка.




RAIN



STREAM



RAIN&STREAM



### Лейка душевая

#### LD033

Материал: ABS-пластик  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 3 режима (Rain, Stream, Rain&Stream)  
 Легкая очистка форсунок Fast Clean  
 Диаметр: 110 мм  
 Универсальное соединение 1/2".  
 Работа при низком давлении.  
 Эко вставка снижает расход воды до 8 л/мин.  
 Упаковка: коробка.




RAIN



STREAM



RAIN&STREAM



### Лейка душевая

#### LD033Black

Материал: ABS-пластик  
 Цвет: черный  
 3 режима (Rain, Stream, Rain&Stream)  
 Легкая очистка форсунок Fast Clean  
 Диаметр: 110 мм  
 Универсальное соединение 1/2".  
 Работа при низком давлении.  
 Эко вставка снижает расход воды до 8 л/мин.  
 Упаковка: коробка.




RAIN



STREAM



RAIN&STREAM



### Лейка душевая

#### LD045

Материал: ABS-пластик  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 5 режимов (Rain, Stream, Rain&Stream, Mist, Rain&Mist)  
 Легкая очистка форсунок Fast Clean  
 Диаметр: 110 мм  
 Универсальное соединение 1/2".  
 Работа при низком давлении.  
 Эко вставка снижает расход воды до 8 л/мин.  
 Упаковка: коробка.



RAIN



STREAM




RAIN&STREAM



MIST



RAIN&MIST



ABS-ПЛАСТИК

ПОКРЫТИЕ MIRROR SHINE

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



wesnart

## Стойки душевые

### Стойка душевая с мыльницей DS021-58

Мыльница в комплекте  
 Материал стойки: нержавеющая сталь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Регулируемые кронштейны Moving Fix  
 Высота: 58 см.  
 Регулировка угла наклона держателя лейки.  
 Регулировка высоты держателя.  
 Упаковка: коробка.



Мыльница в комплекте




Нержавеющая сталь



Регулируемые кронштейны



Подвижный держатель для душа



MIRROR SHINE

MOVING FIX

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

### Стойка душевая DS010-58

Материал стойки: нержавеющая сталь  
 Покрытие: Mirror Shine. Цвет: хром  
 Регулируемые кронштейны Moving Fix  
 Высота: 58 см.  
 Регулировка угла наклона держателя лейки.  
 Регулировка высоты держателя.  
 Упаковка: коробка.




Нержавеющая сталь



Регулируемые кронштейны



Подвижный держатель для душа



### Стойка душевая с термостатом DUS08-302

Термостатический картридж VERNET (Франция)  
 Материал: латунь  
 Поворотный излив со встроенным дивертором  
 Термозащита корпуса  
 Шланг в оплетке из нержавеющей стали  
 Double Lock, No Twist 1,5 м  
 Подвижный держатель лейки  
 Душевая лейка (3 режима).  
 Диаметр лейки: 110 мм.  
 Регулируемая высота душевой стойки 100-140 см  
 Верхний душ Easy Clean  
 Диаметр верхнего душа 22,5 см  
 Эксцентрики, отражатели, крепеж в комплекте




Термоэлемент VERNET



Высококачественная ЛАТУНЬ



Покрытие Mirror Shine



MIRROR SHINE

VERNET (Франция)

ЛАТУНЬ

**Внимание! Подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!!!**



### Растягивающийся шланг 160-200 см

Растяжение до 2 м - удобство в повседневном использовании.



### Система двойного обжима оплетки Double Lock

Обеспечивает непревзойденную гибкость и прочность.



### Оплетка из нержавеющей стали

прочного, износостойкого и гигиеничного материала.



### Покрытие Mirror Shine

Дополнительное никель-хромовое покрытие шланга придает блеск и обеспечивает защиту поверхности.



### Экстра-прочная внутренняя трубка из гипоаллергенного EPDM-каучука



### Механизм свободного вращения из латуни

Легкое вращение шланга вокруг своей оси.

ГАРАНТИЯ

3

ГОДА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ



### Система двойного обжима оплетки Double Lock

Обеспечивает непревзойденную гибкость и прочность.



### Оплетка из нержавеющей стали

прочного, износостойкого и гигиеничного материала.



### Экстра-прочная внутренняя трубка из гипоаллергенного EPDM-каучука

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
ЭКО



### Термостойкий ПВХ, армированный алюминиевой лентой

Прочный, надежный, гибкий материал.

ПВХ  
АРМИРОВАННЫЙ



### Обжимные фартуки из нержавеющей стали

Предотвращают заломы, защищают «слабые» места шланга в месте интенсивных сгибов и нагрузки.



### Универсальные соединения 1/2"

Гарантируют возможность присоединения практически к любым лейкам.



### Удобное уплотнительное кольцо

Для прочной фиксации шланга в держателе.



### Прокладка-фильтр 300 мкм



### Усиленные фитинги из хромированной латуни

Позволяют обеспечить дополнительную надежность соединениям и избежать протечек.

ВСЕ  
ВИДЫ  
ШЛАНГОВ





## Шланги душевые

wesnart

### Шланг душевой ЭКО нержавеющая сталь SH100-150/SH100-200

Длина: 150 см/200 см.  
Материал: нержавеющая сталь.  
Внутренняя трубка: EPDM-каучук.  
Оплетка Double Lock.  
Фитинги из латуни. Универсальные соединения 1/2".  
Вставка-фильтр 300 мкм.  
Упаковка: п/э пакет



НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
ЭКО



### Шланг душевой нержавеющая сталь SH101-150/SH101-200

Длина: 150 см/200 см.  
Материал: нержавеющая сталь.  
Покрытие: Mirror Shine  
Система Twist Free из латуни.  
Внутренняя трубка: EPDM-каучук.  
Оплетка Double Lock.  
Фитинги из латуни. Универсальные соединения 1/2".  
Вставка-фильтр 300 мкм.  
Упаковка: коробка




НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ




### Шланг душевой нержавеющая сталь растяжной SH311-160-200

Длина: 160-200 см (растяжной).  
Материал: нержавеющая сталь.  
Внутренняя трубка: EPDM-каучук.  
Оплетка Double Lock.  
Фитинги из латуни. Универсальные соединения 1/2".  
Вставка-фильтр 300 мкм.  
Упаковка: коробка



НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
ЭКО




### Шланг душевой ПВХ армированный SH201-150/SH201-200

Длина: 150 см / 200 см.  
Материал: ПВХ серый, армированный алюминиевой лентой.  
Фитинги из латуни. Универсальные соединения 1/2".  
Вставка-фильтр 300 мкм.  
Система Twist Free из латуни.  
Упаковка: коробка



ПВХ  
АРМИРОВАННЫЙ



Изображения товаров, представленные в каталоге, могут незначительно отличаться от оригинальных изделий из-за особенностей полиграфии. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию продукции.



[WWW.WESNAART.RU](http://WWW.WESNAART.RU)